




M·A·I

MATÉRIEL AUXILIAIRE D'INFORMATIQUE

CATALOGUE - MARS 2024



www.maiparis.com

01.43.43.24.74

DÉPARTEMENT COURRIER

. Mise sous pli automatique	1
. Raineuse - Plieuse/ microperforation	2
. Plieuses	3
. Colleuse - Dateurs - horodateurs - marqueurs - numéroteurs	4
. Cercleuses	5
. Imprimantes d'adressage	6
. Imprimantes d'adressage Couleur ASTRO M1 / S1	7
. Système de marquage Quadri jet d'encre HP	8

DÉPARTEMENT FAÇONNAGE

. Ouvre-lettres	9
. Convoyeur et Margeurs	10
. Compteuse d'enveloppes	10
. Destructeurs de documents	11
. Désintégreteur d'objet	11

DÉPARTEMENT SÉCURITÉ

. Machines à signer	12
. Perforateurs à aiguilles	13

DÉPARTEMENT MONÉTIQUE

. Protecteurs de chèques	14
. Compteuses de billets / Titres restaurant	15
. Compteuses de pièces / Couponeur de Titres restaurant	16

FOURNITURES ET ACCESSOIRES

. Département courrier	17
. Département façonnage	18-19
. Département monétique	19

. Conditions générales	20
. Notes	21

** tarifs valables 6 mois - susceptibles de changer sans condition*

RELAY 1000

Format enveloppe :
Longueur : 225 à 235 mm.
Hauteur : 100 à 121 mm.

Format papier : A4.
Grammage : 74 à 90 g/m2.
Format encart : 70 à 200 g/m2.
Vitesse : 700 cycles par heure.



Produits	
Version 1 poste (1 poste A4 + 1 poste semi-automatique)	
Version 2 postes (2 postes A4 + 1 poste semi-automatique)	
Version 2 postes + 1 poste encarts	

RELAY 3500

Plie, insère et colle jusqu'à 5 documents.
Programmable et mémorisation de tous types de plis.
Format document : 406 x 229 mm maxi.
Format enveloppe : 242 x 164 mm maxi.
Chargement feuilles : 325 (x2).
Chargement enveloppes : 100.
Vitesse : 3 000 cycles par heure.



Produits	
RELAY 3500 - 2 postes A4 + 1 encart	
Kit lecture OMR	

RELAY 4500

Plie, insère et colle jusqu'à 5 documents.
Programmable (20 travaux).
Format document : 406 x 229 mm maxi.
Format enveloppe : 264 x 164 mm maxi.
Chargement feuilles : 325 (x2).
Chargement enveloppes : 300.
Vitesse : 3 500 cycles par heure.



Produits	
RELAY 4500 - 2 postes A4 + 1 encart	
Kit lecture OMR	

RAINEUSE / MICROPERFORATION



RAINEUSE MANUELLE - RAIN10

Rainage et microperforation de documents :
 Papier couché, papier offset, papier pelliculé, papier photo
 60-350 gr
 Alimentation manuelle
 32 lignes disonibles dans une rainure
 Vitesse de rainage : 3500 feuilles / heure
 Format mini d'alimentation : 50 x 90mm
 Format maxi d'alimentation : 340 x 900mm
 Précision de rainage : +/- 0,2mm.
 Nombre de tâche en mémoire : 30
 Outils option : rainage et/ou microperforation
 Dimensions : 1190 x 505 x 405 mm
 Poids : 50 Kg

* existe en version automatique : RAINUSE AUTOMATIQUE - RAIN20

Produits	
Raineuse Manuelle - RAIN 10	
Raineuse Automatique - RAIN 20	
Outils & Options :	
Rainage fin	
Rainage épais	
Micro-perforation	
Stand	

RAINEUSE / MICROPERFORATION + PLIEUSE



RAIN-PLI

Rainage / microperforation et pliage de documents :
 grammage papier : 60-350 gr
 Vitesse de rainage : 6 600 doc/ h
 Format mini d'alimentation : 140 x 170mm
 Format maxi d'alimentation : 330 x 820mm
 Précision de rainage : +/- 0,2mm.
 Distance entre chaque rainage ou microperfo : 1mm
 Nombre de tâche en mémoire : 6 pliages
 Alimentation automatique par succion
 Outils option : rainage et / ou microperforation
 Dimensions : 750 x 850 x 1200 mm + 850 x 750 x 1200 mm
 Poids : 115 Kg

Produits	
Raineuse plieuse automatique RAIN-PLI	

Plieuse PF 330

Réglage automatique des plis.
 6 programmes intégrés.
 Grammage : 45 à 135 g /m2.
 Type de plis : Roulé / zigzag / en Z / en deux et
 tous les plis intermédiaires.
 Capacité de chargement : 500 feuilles.
 Vitesse variable : 4200 à 7800 plis / heure.
 Compteur 4 chiffres.
 Format : jusqu'au A3.



Produit

Plieuse PF 330

Plieuse PF 440

Réglage manuel des plis.
 Grammage : 45 à 160 g/m2
 et 200g/m2 en pliage simple.
 Type de plis : Roulé / zigzag / en Z / en deux
 et tous les plis intermédiaires.
 Capacité de chargement : 500 feuilles.
 Vitesse variable : 8000 à 9000 plis/heure.
 Compteur 4 chiffres.
 Format : jusqu'au A3.



Produit

Plieuse PF 440

Plieuse PF 460

36 plis préprogrammés (6 dimensions de papier x 6 plis).
 Réglage automatique des plis.
 7 types de plis différents.
 Le pli croisé se fait en 2 passages.
 Vitesse ajustable de 3240 à 14 400 feuilles A4 par heure.
 Papier accepté : du format B6 au format A3.
 Grammage : 45 à 160g/m2 et 220g/m2 pliage simple.
 Capacité du chargeur : 450 feuilles de papier à 80g/m2.
 Galet départ spécial "Papier difficile"
 Nombre de plis par passage : 1 ou 2.



Produit


Plieuse PF 460

Options :

Poche de Perforation

Poche de Rainage

COLLEUSE



Colleuse MERCURE

Acheminement automatique des enveloppes
Colle et scelle les enveloppes C4 sur le petit côté
Réglage de l'épaisseur entièrement automatique
Humecteur avec alimentation automatique en eau
Capacité maximale de 18 000 enveloppes à l'heure
Couleur : grise
Poids : 24 kg
Dimensions : 96 x 40 x 36 cm

Produit

Colleuse MERCURE	
------------------	--

DATEURS - HORODATEURS - MARQUEURS - NUMÉROTEURS



Horodateur - marqueur de texte SEIKO TP 6

Impression sur 1 ligne
Date, heure, textes prédéfinis
13 messages prédéfinis
18 formats d'impression prédéfinis
Année au format : YY ou YYYY
Heure au format 12H ou 24 H
Idéal pour connaître le début et la fin d'activité
Livré avec un ruban encreur noir, rouge en option

Produits

Horodateur SEIKO TP 6	
Rouleau encreur noir ou rouge.	



Horodateur - marqueur de texte SEIKO TP 50

Impression sur 2 lignes en une seule action
Date, heure, texte libre ou numérotation
Création simplifiée des empreintes sur PC et transfert via USB
4 empreintes en mémoire sélectionnables par les 4 boutons en façade
Différents compteurs à usages multiples
comptage, décomptage, répétition, etc...
Idéal pour connaître le début et la fin d'activité
Livré avec un ruban encreur noir, rouge en option

Produits

Horodateur SEIKO TP 50	
Rouleau encreur noir ou rouge.	

Cercleuse automatique CP 30

Cerclage automatique des colis et des documents.
 Cerclage au moyen d'un film transparent.
 Arche de cerclage.
 Dimension des objets : 300 x 200 mm.
 Vitesse : 20 cycles par minute.
 Bobine de 150 mètres.
 Fourniture de lien PP page 20.



Produit

Cercleuse automatique CP 30

Cercleuse semi-automatique SP4E

Cerclage grâce à des liens en polypropylène.
 Largeur des liens de 6 à 15 mm.
 Vitesse de cerclage : 20 cycles par seconde.
 Tension réglable jusqu'à 60 kilos.

Fourniture de lien PP page 20.



Produit

Cercleuse semi-automatique SP4E

Cercleuse automatique TP 102

Format arche : 850 x 600 mm
 Accepte les liens en polypropylène en 9, 12 et 15 mm
 Vitesse : 20 cerclages par mn
 Tension du lien réglable jusqu'à 80 kg

Fourniture de lien PP page 20.



Produit

Cercleuse automatique TP 102

IMPRIMANTES D'ADRESSAGE



Imprimante ASTROJET AJ 140

4 têtes d'impression jet d'encre HP
Vitesse variable : Jusqu'à 22 000 enveloppes par heure
Qualité d'impression : 150/200/300/600 dpi
Formats admissibles : 35,5 x 35,35 cm maximum
12,7 x 7,6 cm minimum
Épaisseur maximale : 6 mm.
Capacité de chargement : 300 enveloppes
Poids : 25 kg.

Produit	
Imprimante ASTROJET AJ 140	
Consommable	
Ink Reliable H -	



Imprimante ASTROJET AJ 160

6 têtes d'impression jet d'encre HP 51645 A.
Vitesse fixe de 30 000 enveloppes par heure.
Qualité d'impression : 600 x 600 dpi
600 x 300 dpi.
Format minimal : 12,7 x 7,62 cm.
Format maximal : 38,1 x 34,29 cm.
Épaisseur maximale : 9 mm.
Compteur totalisateur.
Capacité de chargement : 500 enveloppes.
Poids : 31 kg.

Produit	
Imprimante ASTROJET AJ 160	
Consommable	
Ink Reliable H -	



Imprimante ASTROJET AJ 180

8 têtes d'impression jet d'encre HP 51645 A.
Vitesse fixe de 30 000 enveloppes par heure.
Qualité d'impression : 600 x 600 dpi
600 x 300 dpi.
Format minimal : 12,7 x 7,62 cm.
Format maximal : 38,1 x 34,29 cm.
Épaisseur maximale : 12 mm.
Compteur totalisateur.
Capacité de chargement : 500 enveloppes.
Poids : 44 kg.

Produit	
Imprimante ASTROJET AJ 180 + alimenteur	
Consommable	
Ink Reliable H -	

Imprimante ASTRO M1

Tête MEMJET. 1600 x1600 dpi.
 1600 x 800 dpi.
 Vitesse : 8000 enveloppes par heure.
 Epaisseur : de 0,1 à 0,5 mm
 Format minimal : 76 x 107 mm.
 Format maximal : 215 x 406 mm.



Produit	
Imprimante ASTRO M1	
Options :	
5 cartouches (100 000 impressions)	
Tête d'impression	
Logiciel d'adressage FLEXMAIL 4.3	
Conveyeur de transport - Vitesse variable CD-700	
Réception Drop Chute pour CD-700.	

Imprimante ASTRO S1

Tête MEMJET. 1600 x1600 dpi.
 1600 x 800 dpi.
 Vitesse : 8000 enveloppes par heure.
 Epaisseur : de 0,1 à 10 mm
 Format minimal : 76 x 107 mm.
 Format maximal : 266 x 362 mm.



Produit	
Imprimante ASTRO S1	
Options :	
5 cartouches (100 000 impressions)	
Tête d'impression	
Logiciel d'adressage FLEXMAIL 4.3	
Conveyeur de transport - Vitesse variable CD-700	
Réception Drop Chute pour CD-700.	


SYSTEME DE MARQUAGE QUADRI JET D'ENCRE

BASE D'IMPRESSION HP



Base aspirante, potence et encodeur
 Base aspirante : longueur 85/110/130/150 cm
 Hauteur de la base : de 70 à 105 cm
 Largeur maximale de la base : 47 cm
 Vitesse variable : + de 150 m / min
 Résolution : 150 / 300 / 600 dpi
 Impression de données variables : texte fixe, code barre
 1d & 2d, compteur, date...
 Contrôleur d'impression : jusqu'à 4 têtes (de 1 à 4 pen)

IMRIMANTE MAI-1170



11.7 inch / 300 mm de largeur d'impression
 Système d'impression incluant : encodeur, cellule
 Résolution 1200 x 1200 DPI
 épaisseur : illimité
 Surface d'impression : 27,94 x 43,18 (A3)
 Vitesse d'impression : 27m/min (selon version)
 Support Règlable pour LP1170
 Ajustement de la hauteur sur 60,90 cm
 Verrouillage de la tête d'impression sur le cadre
 Support sur roulette avec blocage de la position

Mobile Print : HP1170 / cellule/encodeur/PC/ base sur stand

Core Print : HP1170 / cellule / encodeur / PC avec suport ecran-clavier / support / guides / base sur stand

Pro Print : HP1170 / cellule / encodeur / PC avec suport ecran-clavier / margeur 12" /
 automatisé du transport + stand

Produit	
Mobile Print	
Core Print	
Pro Print	
Consommables	
Cartouche CYAN 237 ml	
Cartouche MAGENTA 233 ml	
Cartouche JAUNE 225 ml	
Cartouche NOIR 498 ml	
Plateau de station service	
Tête d'impression - durée de vie 12-14L /couleur (environ 1 000 000 d'impressions)	
Options :	
Logiciel de colorimétrie et gestion vitesse d'impression	
Support de tête sur crémaillère	

* hors frais d'installation / mise en service



Ouvre-lettres OL 440

Système d'ouverture par couteaux.
 Épaisseur variable : jusqu'à 10 mm maximum.
 Vitesse : 18 000 enveloppes/heure.
 Bac de réception.

Produit	
Ouvre-lettres OL 440	



Ouvre-lettres MULTO 3056

Système d'ouverture par fraisage.
 Épaisseur d'enveloppe : jusqu'à 8 mm.
 Accepte tous les formats, même mélangés.
 Vitesse d'ouverture : 35 000 enveloppes/heure.
 Capacité de chargement : 300 enveloppes environ.

Produit	
Ouvre-lettres MULTO 3056	
Option : compteur 5 chiffres	

Ouvre-lettres MULTO 3078 salle courrier

Système d'ouverture par fraisage.
 Épaisseur d'enveloppe : jusqu'à 8 mm.
 Accepte tous les formats, même mélangés.
 Vitesse d'ouverture : 35 000 enveloppes par heure.
 Capacité de chargement : 300 enveloppes environ.
 Convoyeur de transport intégré (200/300 enveloppes).
 Monté sur un stand en acier roulant.
 Variateur de vitesse.
 Compteur 5 chiffres.



Produit	
Ouvre-lettres MULTO 3078 salle courrier	

Ouvre-lettres MULTO 3068

Système d'ouverture par fraisage.
 Vitesse : 30 000 enveloppes par heure.
 Monté sur un stand en acier roulant.
 Épaisseur admissible : 8 mm maxi.
 Compteur 5 chiffres - décompteur - mise en lot programmable.
 Coupe / non coupe.
 Comptage enveloppe mixte pleine ou pas avec ou sans ouverture.
 Vitesse réglable - programmation d'un retard à l'éjection.
 Ecran de commande tactile.



Produits	
Ouvre-lettres MULTO 3068	

CONVOYEUR - MARGEURS



Convoyeur Multi épaisseur

Tapis à épaisseur variable avec vitesse ajustable.

Accepte tous formats

Épaisseur maximum : 12 mm

Vitesse maximale de 32 000 docs à l'heure

Produit

MTP	
-----	--

Margeur MTF 2

Accepte tous les formats et épaisseurs sans tri préalable.

Épaisseur de 0,1 mm à 8 mm.

Vitesse réglable jusqu'à 32 000 enveloppes par heure.

Comptage / décomptage.

Mise en lot programmable.

Accepte les grands formats C4 et pochettes.

Produit

Margeur MTF 2	
---------------	--



COMPTEUSE ENVELOPPES



Compteuse d'enveloppes électorales et autres objets

Capacité de chargement : 400 enveloppes.

Capacité de réception : 200 à 300 enveloppes.

Vitesse : 1 000 documents / min.

Format : Longueur : 80mm mini x 300mm maxi.

Hauteur : 50 mm mini x 135mm maxi.

Compteur

Mise en lot

Produit

Mayor Count	
-------------	--

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS



SECURIO B24

Largeur d'introduction :
240 mm
Corbeille : 35L
Puissance moteur :
610W
Dimensions :
395 x 317 x 605 mm
Poids : 15 Kg



SECURIO B34

Largeur d'introduction :
310 mm
Corbeille : 100L
Puissance moteur :
700W
Dimensions :
541 x 439 x 845 mm
Poids : 42 Kg



SECURIO P36i

Largeur d'introduction :
330 mm
Corbeille : 145L
Puissance moteur :
1000W
Dimensions :
580 x 550 x 1020 mm
Poids : 64 Kg



SECURIO P44i

Largeur d'introduction :
400 mm
Corbeille : 205L
Puissance moteur : 1900W
Dimensions :
700 x 592 x 1105 mm
Poids : 105 Kg

DESINTEGRATEUR D'OBJETS

Le Désintégrateur MAI-HDD est capable de détruire des disques dur, smartphones, tablettes, clés USB, cartes électroniques, disques SSD, cartes bancaires, CD/DVD.
Niveau de sécurité jusqu'à : E-6/O-6/F-5/T-7
Taille des particules : de 0.12mm à 5mm
Capacité de destruction de 300 à 600 pièces /heure
Insertion manuelle
Capacité corbeille : 11L (ventilation et filtre à poussière)
Dimensions : 780 x 680 x 970 cm



Produits

MAI - HDD / SSD	
-----------------	--

MACHINES À SIGNER

Machine à signer GHOSTWRITER

- Protection par mot de passe.
- Scanner de mémorisation des positions de signature.
- Carrousel de signature stockable.
- Déclenchement de la signature par pédale, au coup par coup. ou signature automatique sur chaque document alimenté.
- Panneau de contrôle rétroéclairé.
- Compteur de remise à zéro - Compteur scellé.
- Vitesse de signature ou texte variable en option.
- Panneau de contrôle simple à 5 touches.
- Accepte tous les types de stylos: stylo plume, stylo bille, feutre...
- Pression réglable du stylo sur la feuille.
- Grande zone de signature ou d'écriture.
- Possibilité d'écriture de phrases de texte.
- Alimentation automatique des documents par margueur à friction.
- Dimensions : 560 x 560 x 260 mm
- Poids : 45 kg.



Produits	
Machine à signer GHOSTWRITER /Automatique	
Signature cryptée sur carte à puce	
Machine à signer MAXWRITER sans PC	
Option :	
Votre police d'écriture personnalisée	

Machine à signer STYLOWRITER

- Signature ou données stockées sur une carte à puce.
- Protection par mot de passe pour utilisation restreinte de la machine.
- Déclenchement de la signature par pédale ou validation sur chaque document mis en place dans la zone d'écriture.
- Panneau de contrôle rétroéclairé.
- Compteur avec remise à zéro - Compteur scellé.
- Vitesse variable de signature ou texte.
- Panneau de contrôle simple (5 touches).
- Accepte tous les types de stylos : feutre, stylo plume, stylo bille...
- Pression réglable du stylo sur la feuille.
- Grande zone de signature ou d'écriture.
- Possibilité d'écrire une phrase de texte en plus de la signature.
- Alimentation manuelle des documents à marquer.
- Dimensions : 460 x 460 x 160 mm.
- Alimentation : 220 V / 50Hz.



Produits	
Machine à signer STYLOWRITER /Semi-Automatique	
Option : Signature cryptée sur carte à puce	

Matériels destinés à micro-perforer les documents avec une date, texte, une numérotation afin de sécuriser les supports sensibles.



NK 10/905

Capacité de micro perforation : 10 feuilles.
 Marge de profondeur réglable de 10 à 75 mm.
 Niveau sonore : 45 décibels.
 Vitesse : 30 cycles/min.
 Datation : 8 chiffres (ex : 31 12 2000).

Produits	
NK 10/905	
Options :	
Ligne de texte 8 caractères.	
Clef de verrouillage.	



NK 112/905L

Perforeuse dateuse 8 chiffres électrique.
 Marge de profondeur : de 0 à 80 mm.
 Capacité : 25 feuilles en 70 g/ m2.
 Déclenchement par micro-contact.

Produits	
NK 112/905L	
Options :	
Ligne de texte.	
Clef de verrouillage.	



PERNUMA PERFOSTAR ED

Perforeuse dateuse électrique.
 Sélection de la date 6 chiffres et 2 points par curseur.
 Marge de profondeur : 105 mm.
 Capacité de 25 feuilles en 70 g/m2.
 Déclenchement par bouton pression.

Produits	
PERNUMA PERFOSTAR ED	
Options :	
Verrouillage à clef.	
Ligne de texte - 7 caractères.	
Déclenchement par cellule photo-électrique	
Déclenchement par pédale.	

PROTECTEURS DE CHÈQUES

Petits équipements de bureau permettant la sécurisation des chèques au moyen d'un gaufrage et d'une encre indélébile.

BJ 2802

- 16 devises disponibles.
- EUR/USD/GBP/JPY/CAD/ IDR/TND/SEK/ MGF/DKK/CFA/DZD/MAD/NOK/EGP/PKR**
- 12 colonnes d'écriture.
- Mémorisation des sommes.
- Fonction calculatrice.
- Verrouillage par code d'accès.
- Gravure avec strie.



BJ2802 V.2

16 devises disponibles :

EUR/USD/GBP/JPY/CFA/XOF/XAF/ECO/AED/CDF/XPF/MGA/NGN/GNF/KES/BIF

Produits	
BJ 2802	
BJ 2802 V.2	
Rouleau encreur rouge ou noir	

BJ 7070

- Impression du montant et du bénéficiaire.
- Impression de la date et du lieu.
- Choix de la devise, du préfixe et suffixe.
- Afficheur LED et connexion PC.
- Mémorisation des bénéficiaires.
- Ruban encreur indélébile.
- Réglage des positions selon le type de chèque.
- Vitesse : 2 chèques par minute.
- Dimensions : 27 x 25 x 11 cm.
- Poids 1,6 Kg



Produits	
BJ 7070	
Ruban encreur noir	

MAI-FIRST

Valorisation des billets en :
 EUROS - USD - XOF - XAF - GBP ...
 Détection des formats.
 Détection des doublons.
 Détection par UV/MG/IR/CIS
 Vitesses de comptage : 1000 billets /mn.



Produit	
MAI-FIRST	

I-SNIPER - IH100

Agrément Banque Centrale.
 Valorisation des billets en EUROS.
 Détection des formats.
 Détection des doublons.
 Détection par UV/MG/IR/CIS
 Mise en lot.
 Vitesses de comptage : 1100 billets /mn.



Produit	
I-SNIPER	

SCANNER DE TITRES-RESTAU, CHEQUES, BILLETS DE BANQUE

Compteur-valorisatrice MAIHUNTER - IH110

Compte et valorise
 Titres-Restaurant - 700/min
 Billets de banque - 1300/min
 Chèques bancaires - 700/min
 Exactitude : 99.99%
 Détection avancée des contrefaçons :
 Détection magnétique
 Détection par ultra-violet
 Détection par infra-rouge
 Détection par techniques propriétaires Agréée BCE



Nouveau : traitement des chèques ANCV

Produits	
Compteur-valorisatrice MAIHUNTER pour Billets de Banque - Chèques - Titres-restaurant - ANCV	
Compteur-valorisatrice MAIHUNTER- IH110 pour Billets de Banque	
Options :	
Ecran déporté	
Imprimante Thermique	

COMPTEUSES-TRIEUSES DE PIÈCES

Compteur-trieuse de pièces MAI 1800

Compteur-trieuse 8 dénominations.
8 tiroirs de tri : 1,2,5,10,20,50 cts 1,2 euros.
Capacité des tiroirs : de 1 à 999 pièces.
Vitesse : 500 pièces par minute.
Acheminement des pièces par chaîne
Capacité de chargement : 1000 pièces de 1€.
Comptage par lot de 1 à 999, mixte ou continu.
Arrêt automatique en cas de tiroir plein. Afficheur
LED.
Certifié CE, Rohs.



Produits

Compteur-trieuse de pièces MAI 1800	
-------------------------------------	--

Département courrier

- Rénovateur de rouleaux Page 20
- Cartouches noires pour imprimantes Page 20
- Liens en polypropylène pour cercleuses Page 20
- Rouleaux encreurs pour horodateurs Page 20

Département façonnage

- Sacs plastique pour destructeurs Page 21
- Agrafes et compresseurs Page 21
- Mèches et lubrifiants pour perforateurs Page 22

Département monétique

- Rouleaux encreurs pour protecteurs de chèques Page 22
- Rouleaux encreurs pour endosseur Page 22

DÉPARTEMENT COURRIER

Produits	Ref
Rénovateur de rouleaux - 100 ml	REN

Liens en polypropylène (PP) pour cercleuses	
Couleur bleu, 6 mm de diam., long : 4000 m	PP.BOB-6
Couleur bleu, 9 mm de diam., long : 3600 m	PP.BOB-9
Couleur bleu, 12 mm de diam., long : 3000 m	PP.BOB-12
Liens PP pour LOOP 1000	PP-LOOP
Liens plastique TZ 999 (150m) ou P30	T2-LINK

K7 encreuse pour SEIKO TP-6/10/20/50 (noir ou rouge)	R-K7
--	------

Cartouches d'encre pour imprimantes	
HP-45 Versatile Black 42 ml	H-45V
Collins CM-557 Coated Black	CM-557
Collins CM-502 Blue Regular Black	CM-502
Collins CM-902 Black pour MULTO 3070	CM-902
H-45 Collins (CM 290) Versatile Black Fast dry	51 645A

DÉPARTEMENT FAÇONNAGE

Produits	Qté.	Capacité	Ref.	Code	Prix HT
Sacs plastique pour destructeurs					
Sacs destructeur	100	50 L	SAC50		
	100	85 L	SAC85		
	100	135L	MAI.S135		
	50	200 L	SAC200		
Huile spéciale pour bloc de coupe	flacon	250 mL	250mL-HUIL		
Huile spéciale pour bloc de coupe	1 bidon	1 L	1L-HUIL		

Produits			
Agrafes pour STAGO H18T - Boîtes de 5000 - Minimum 5 boîtes			
Agrafes 70/6			
Agrafes 70/8			
Agrafes 70/10			
Agrafes 70/12 S			
Agrafes 70/15 S			
Agrafes 70/18 S			
Agrafes 70/20 S			
Agrafes 70/22 S			
Agrafes pour HM 6BS/HM 6-2BS - Boîtes de 5000 - Minimum 5 boîtes			
Agrafes 24/10			
Agrafes 24/6			
Agrafes pour HM12/HM15 - Boîtes de 5000 - Minimum 5 boîtes			
Agrafes 64/6			
Agrafes 64/8			
Agrafes 64/10 S			
Agrafes 64/12 S			
Agrafes 64/15 S			
Agrafes 64/17 S			
Agrafes 64/20 S			

DÉPARTEMENT FAÇONNAGE

Produits	Ref.	
Fournitures pour perforateur STAGO		
Mèches 5/5,5/6 mm Ø	ST-M5/6	
Mèches 6,5/7/7,5/8/8,5 mm Ø	ST-M7/8	
Papier paraffiné tous modèles format A4 (les 10)	PP-A4	
Fournitures pour perforateur PN 50E		
Mèches 6 mm Ø - (le jeu)	PN50-M6	
Contrepartie - (le jeu)	PN50-POM	

DÉPARTEMENT MONÉTIQUE

Produits	Ref.	
Rouleau encreur pour protecteur BJ 2802 rouge / noir	R-INK	
Rouleau encreur pour protecteur BJ 7070 noir	INKB-7070	

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Sauf s'il y est dérogé par écrit, nos ventes sont conclues aux conditions ci-après sans que puissent nous être opposées les conditions générales de notre client. Toute commande engage notre client. Les ordres pris par nos représentants ou par un intermédiaire ne nous obligent qu'après confirmation écrite de notre part.

2. Prix.

Le prix de facturation des machines ou fournitures commandées est celui du tarif en vigueur au jour de la livraison.

Les prix de notre tarif s'entendent départ usine - port en sus sur le barème forfaitaire suivant :

- Jusqu'à 10 kg en messagerie sur toute la France pour **40 €**
- De 10 à 50 kg en valeur déclarée en messagerie sur toute la France pour **140 €**.

- De 51 à 100 kg en valeur déclarée en messagerie sur toute la France pour **180 €**.

- Plus de 100 kg jusqu'à 200 kg en valeur déclarée en messagerie sur toute la France pour **260 €**

Supplément pour palette Euro avec cerclage 30 €.

Emballage gratuit, sauf en cas d'emballage spécial (maritime ou autre).

Le transporteur n'est pas tenu de débiller et d'installer la machine.

3. Paiement.

Nos factures sont payables à notre siège dans les conditions suivantes :

- Pour une première commande au comptant sur facture pro-forma.

- Pour les commandes suivantes, après ouverture de compte notifiée par nos soins : ou par chèque ou virement, à 30 jours date d'expédition.

Nous nous réservons le droit de révoquer l'ouverture de compte notamment en cas d'incident de paiement.

La seule échéance du terme vaut mise en demeure et fait courir des intérêts moratoires au taux d'escompte de la Banque de France majoré de 9 points.

Au cas où, pour le recouvrement de notre créance, nous sommes obligés de recourir à un conseil ou à un avocat, il nous sera dû pour honoraires de recouvrement, une somme forfaitaire égale à 15% des montants à recouvrer en principal et intérêts, sans préjudice des faits et dépens qui seraient mis à la charge du débiteur en cas de procédure faisant suite.

Le défaut de paiement de l'une quelconque de nos factures au terme prévu, entraîne en outre, l'exigibilité immédiate de toutes nos autres créances, quelle qu'en soit leur cause.

A défaut de règlement d'une créance quelconque à son échéance, nous sommes en droit de considérer le contrat comme résilié de plein droit à la seule condition d'avertir notre client de nous prévaloir de la présente clause, si le règlement intégral des sommes dues en principal, intérêts et éventuellement frais, n'intervient pas dans un délai de 7 jours. Nonobstant la résiliation de plein droit ou la résolution judiciaire du contrat, les acomptes que nous aurions perçus resteront définitivement acquis à notre société.

CLAUDE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ : nonobstant le transfert des risques de la marchandise à notre client, celle-ci reste notre propriété jusqu'au jour de son paiement intégral. Nous sommes en droit de la revendiquer à tout instant lorsque nous aurons lieu de craindre que notre créance est en péril, notamment à défaut de paiement à l'échéance de l'une quelconque de nos factures,

4. Minimum de commande. : 300 € H.T.

En raison des frais de traitement, nous sommes dans l'obligation

tion de majorer de 50 € H.T. et d'expédier contre remboursement et port en sus, toute commande inférieure à 150 € H.T. Les marchandises prises en nos locaux et d'une valeur inférieure à 150 € H.T. sont payables à l'enlèvement sans majoration.

5. Délais.

A défaut de spécification dans les conditions particulières de la commande leur conférant un caractère impératif, nos délais de livraison ont un caractère purement indicatif. Toutefois, si nous n'avons pas livré dans le délai indiqué, notre client est en droit de considérer sa commande comme étant résiliée de plein droit, passé un délai de 8 semaines après mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

6. Expédition et livraison.

Nos marchandises et fournitures voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, qui devra vérifier les envois et fera les réserves d'usage auprès du transporteur lors de la réception.

6.1. Nos expéditions s'effectuent en service messagerie. Les expéditions en service rapide, express, sont facturées en supplément.

7. Réclamation et retour.

Toute réclamation pour être valable, doit être faite au plus tard dans les 3 jours suivant la réception des marchandises. Aucun retour ne sera accepté sans notre accord, et devra, nous parvenir à l'état neuf, franco de port dans l'emballage d'origine. Les frais éventuels de remise en état sont à la charge du client.

8. Garantie.

Notre marchandise est garantie 6 mois à partir de la date de livraison contre tous défauts de matière et de fabrication non apparents. Notre garantie se limite - à l'exclusion de tous dommages et intérêts - au remplacement dans nos ateliers de toute pièce ou partie de pièce à propos de laquelle il aura été établi un vice. Les frais d'expédition, de réexpédition ou de déplacement sont à la charge du client. Les pièces sujettes à usure normale, telles que lampes, tubes, lames, pièces en caoutchouc sont exclues de la garantie.

Le non-respect des modes d'emploi, le défaut d'entretien et l'utilisation des machines pour des travaux autres que ceux permis nous dégagent de notre obligation de garantie.

Les tribunaux ayant leur siège à Paris sont seuls compétents à l'exclusion de toutes les autres juridictions pour trancher les différends ou contestations pouvant résulter de nos contrats et/ou de leur suite, ceci même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs alors même que le lieu de livraison ou de paiement convenu ne se situerait pas à Paris.

NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE :

- Le défaut/manque d'entretien du matériel et son maintien en état de fonctionnement.

On entend par entretien du matériel toutes les révisions et changements des pièces d'usures qui pourraient provoquer des dysfonctionnements et des pannes sévères.

Même sous garantie le changement des pièces d'usures, le déplacement et la main d'œuvre sont facturés aux conditions en vigueur.

Les prix du présent tarif peuvent être modifiés sans préavis, en fonction des fluctuations économiques ou des modifications de la législation actuelle. Le constructeur se réserve le droit de modifier à tout moment ses modèles sans avertissement préalable.



M.A.I. SAS
15 RUE DE LA JUSTICE
75020 PARIS
TÉL : 01.43.43.24.74
FAX : 01.43.43.25.70
CONTACT@MAIPARIS.COM

